



Zamki Elektroniczne



LOWE&FLETCHER
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY



EURO-LOCKS
LOCKING SYSTEMS FOR INDUSTRY



Zamki Elektroniczne Szyfrowe i RFID Euro-Locks

Zamki elektroniczne Lowe & Fletcher i EURO-LOCKS, stanowiące uzupełnienie naszej oferty zamków tradycyjnych, doskonale spełniają wymagania stawiane przez rynek systemów zamykających.

Dzięki wielu różnym konstrukcjom i funkcjom zapewniają wygodę i niezawodność we wszystkich zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Zamki elektroniczne z naszej oferty eliminują potrzebę stosowania kluczy, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne. Rozbudowany zestaw funkcjonalności oznacza dla użytkownika większą elastyczność w zakresie kontroli dostępu do strefy osobistej oraz szerszego otoczenia.

Nasze zamki mogą również pomóc w przygotowaniu systemu elastycznych godzin pracy i tzw. gorących biur – narzędzi stosowanych w wielu miejscach pracy.

Systemy zamykające Euro-Locks są powszechnie wykorzystywane w szafkach pracowniczych, drewnianych i metalowych meblach biurowych, obudowach, skrzynkach pocztowych i systemach doręczń.

Należymy do grupy Lowe & Fletcher, która projektuje, produkuje i dostarcza zamki do zastosowań komercyjnych i przemysłowych od 1889 roku. Zadzwoń już dziś i poznaj naszą ofertę.





Horizon
digital combination lock

Nimbus
digital combination locks

Zenith
digital combination locks

Gemini
digital and mechanical locks

Eclipse
digital combination locks

Należymy do grupy Lowe & Fletcher, która projektuje, produkuje i dostarcza zamki do zastosowań komercyjnych i przemysłowych od 1889 roku. Zadzwoń już dziś i poznaj naszą ofertę.





Horizon
digital combination lock



Elektroniczny Zamek Szyfrowy Horizon



Kod produktu: 3950



Kod produktu: 3951

Horizon to smukły zamek o niewielkich rozmiarach i ultranowoczesnym wyglądzie. Zaprojektowany został do użytku w szafkach, schowkach, skrzynkach dostawczych i obudowach, jest łatwy w instalacji i prosty w obsłudze.

Wysuwana klamka zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, a kolorowy pierścień od razu pokazuje, czy zamek jest w użyciu, czy też jest dostępny. Dodatkowo funkcja klucza serwisowego umożliwia dostęp menedżerski w przypadku sytuacji awaryjnej. Dostępna jest również imponująca gama niestandardowych kolorów zamka, która sprawia, że zamki komponują się z każdym otoczeniem.

Zamek jest teraz dostępny z ulepszonym procesorem, zegar czasu rzeczywistego Horizon (RTC) (kod produktu: 3951) śledzi godzinę i datę, a kody użytkowników umożliwiają używanie zamka przez wybrany okres. To sprawia, że zamek idealnie nadaje się do aplikacji z funkcją rezerwacji, w których zamek powinien uniemożliwić dalsze użytkowanie po upływie określonego czasu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.connectedlocking.com

Cechy Standardowe

- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna
- ✓ Zamek wpuszczany w panel lub montowany na powierzchni
- ✓ Długość trzpienia w standardzie: 20 lub 24 mm
- ✓ Tryby pracy: Publiczny, Prywatny z Systemem Zdalnej Alokacji (RAS) lub Wynajem z obsługą wielu użytkowników
- ✓ Bezpieczna, wysuwana gałka obrotowa (schowana w pozycji zamkniętej)
- ✓ Kolorowy wskaźnik otwarcia
- ✓ Mechaniczny klucz serwisowy
- ✓ Diodowy wskaźnik stanu baterii
- ✓ Udźwiękowiona klawiatura
- ✓ Zgodność z ADA/DDA
- ✓ Standardowa bateria litowa CR123 w zestawie
- ✓ Wersja standardowa w kolorze czarnym lub białym
- ✓ Na zamówienie dostępne kolory niestandardowe

Funkcje Zegara Czasu Rzeczywistego

- ✓ Zamek można odblokować i/lub zablokować dostęp przez określony czas każdego dnia
- ✓ Zamek można wypożyczyć zdalnie na zmienny okres wraz z kodami dostępu:
 - Nowa strona zarządzania zamkami pozwalająca na generowanie kodów i zarządzanie wypożyczeniami
 - Integracja z Twoimi systemami jest możliwa dzięki naszemu API
- ✓ Tryb wielu użytkowników z maksymalnie 50 użytkownikami, czas i datę można ustawić i odczytać z klawiatury
- ✓ Podtrzymuje ustawienia czasu podczas wymiany baterii (do 30 s)





Elektroniczny Zamek Szyfrowy Nimbus



Kod produktu: 3960



Kod produktu: 3961

Prezentujemy Nimbus – elektroniczny zamek szyfrowy nowej generacji.

Zaprojektowany w eleganckim, smukłym stylu, zamek Nimbus zawiera membranową klawiaturę dotykową, a podświetlenie wokół przycisku z logo sygnalizuje naciśnięcia innych przycisków i operacje na zamku.

Wykorzystując sprawdzony wewnętrzny mechanizm najlepiej sprzedającego się elektronicznego zamka szyfrowego 3780, zamek Nimbus pasuje do standardowych otworów 3780, dzięki czemu można go łatwo zastosować zamiennie w istniejących instalacjach.

Dostępne w publicznych, prywatnych i zdalnych trybach alokacji RAS zamki mogą być używane w wielu aplikacjach, w tym w szafkach, meblach, skrytkach, skrzynkach na paczki i obudowach. Więcej informacji na temat systemu RAS można znaleźć na stronie www.connectedlocking.com.

Wersja do pomieszczeń wilgotnych (ID produktu: 3961) jest wodoszczelna (IP65), dzięki czemu nadaje się do użytku w mokrych i chlorowanych środowiskach, w tym w szafkach i schowkach na basenach, siłowniach, ośrodkach zdrowia lub SPA.

Cechy Standardowe

- ✓ Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym
- ✓ Montowany w opcjach na powierzchni lub wpuszczany w panel (maksymalna grubość panelu 20mm), klucz serwisowy
- ✓ Mocowanie dwu- lub trzypunktowe
- ✓ Szeroki wybór krzywek
- ✓ Wskaźniki LED wokół przycisku z logo, opcjonalnie klawiatura dźwiękowa
- ✓ Wskaźnik stanu baterii
- ✓ 8-cyfrowy kod MASTER (główny)
- ✓ 6-cyfrowy kod MASTER (podrzędny)
- ✓ 4-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ Tryby pracy: prywatny i publiczny
- ✓ Długość trzpienia: 20 mm, 24 mm
- ✓ Tryb automatycznego otwarcia
- ✓ Tryb automatycznego zamknięcia
- ✓ Tryb serwisowy
- ✓ Dwie baterie AAA (w zestawie)
- ✓ Do 50 000 cykli otwarcia, Mocowanie w pionie, prawo- i lewo- stronne, Zabezpieczenie przed wielokrotnym nieprawidłowym kodem z blokadą czasową
- ✓ Pasuje do otworów montażowych zamka 3780

Cechy Opcjonalne

- ✓ Dostępny z systemem zdalnej alokacji (RAS)
- ✓ Wykończenie chrom
- ✓ Wykończenie nikiel szczotkowany
- ✓ Alarm otwarcia drzwiczek
- ✓ Wstępnie zaprogramowane tryby i kody oraz Spersonalizowane logo





Zenith 
digital combination locks



Elektroniczny Zamek Szyfrowy Zenith

Wytrzymała obudowa ze stopu cynku, dziesięciocyfrowa klawiatura, wiele punktów mocowania i bezpieczny klucz serwisowy w standardzie sprawiają, że zamek elektroniczny Zenith nadaje się do wielu różnych zastosowań.

Seria zamków Zenith obejmuje zamki montowane na powierzchni i wpuszczane w panel, opcję zamknięcia na zatrzask, zamek zaprojektowany specjalnie do użytku w miejscach mokrych i chlorowanych, zamek zgodny z ADA/DDA.

Wszystkich zamków można używać z systemem RAS (Remote Allocation System – System zdalnej alokacji), co pozwala na zdalne zarządzanie dostępem do zamków bez potrzeby fizycznej obecności na miejscu. Więcej informacji na temat systemu RAS można znaleźć na stronie www.connectedlocking.com. Dzięki szerokiemu wyborowi krzywek zamek nadaje się do wielu zastosowań, w tym do szafek pracowniczych, szaf, szafek medycznych, mebli i obudów.

Cechy Standardowe

- ✓ Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym
- ✓ Mechaniczny klucz serwisowy
- ✓ Mocowanie dwu- lub trzypunktowe
- ✓ Szeroki wybór krzywek
- ✓ Wskaźniki LED
- ✓ Udźwiękowiona klawiatura
- ✓ Wskaźnik stanu baterii
- ✓ 8-cyfrowy kod MASTER (główny)
- ✓ 6-cyfrowy kod MASTER (podrzędny)
- ✓ 4-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ Tryby pracy: prywatny i publiczny
- ✓ Długość trzpienia: 20 mm, 24 mm
- ✓ Tryb automatycznego otwarcia
- ✓ Tryb automatycznego zamknięcia
- ✓ Tryb serwisowy
- ✓ Dwie baterie AA (w zestawie)
- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna

Cechy Opcjonalne

- ✓ Dostępny z systemem zdalnej alokacji (RAS)
- ✓ Zatrzask
- ✓ Alarm otwarcia drzwiczek
- ✓ Kolory niestandardowe
- ✓ Wstępnie zaprogramowane tryby i kody
- ✓ Spersonalizowane logo

Kod produktu: 3780





Bezkontaktowy Zamek RFID



Product ID: 3963

Zamek RFID Nimbus zapewnia bezdotykową obsługę zachowując elegancki, smukły styl i rozmiar, co elektroniczny zamek szyfrowy Nimbus.

Wyprodukowany w Wielkiej Brytanii Nimbus jest zgodny ze standardami RFID i zawiera membranowy panel dotykowy ułatwiający programowanie. W razie potrzeby klawiatura może być również użyta do awaryjnego otwarcia.

Dostępny w publicznych, prywatnych i zdalnych trybach alokacji RAS, typowe zastosowania zamka obejmują środowiska komercyjne i biurowe, szafki i obudowy. Więcej informacji na temat systemu RAS można znaleźć na stronie www.connectedlocking.com.

Cechy Standardowe

- ✓ Wybór pomiędzy kartą RFID i klawiaturą
- ✓ Dostępne wykończenia: czarny, srebrny, biały, chromowany i szczotkowany nikiel
- ✓ Klucz serwisowy
- ✓ Mocowanie dwu- lub trzypunktowe
- ✓ Wskaźniki LED
- ✓ Udźwiękowiona klawiatura
- ✓ Wskaźnik stanu baterii
- ✓ 8-cyfrowy kod MASTER (główny)
- ✓ 6-cyfrowy kod MASTER (podrzędny)
- ✓ 4- lub 6-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ Tryby pracy: prywatny i publiczny
- ✓ Długość trzpienia: 20 mm, 24 mm
- ✓ Wielu użytkowników w trybie prywatnym
- ✓ Tryb serwisowy
- ✓ Dwie baterie AAA (w zestawie)
- ✓ Do 50 000 cykli otwarcie bez wymiany baterii
- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna
- ✓ Czasowa blokada po wielokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu
- ✓ Tryb wysokiej, normalnej lub niskiej prędkości reagowania
- ✓ Funkcja automatycznego czasowego odblokowania

Opcje Programowania

- ✓ Zmiana karty MASTER
- ✓ Dodawanie karty użytkownika
- ✓ Usuwanie wszystkich kart użytkownika
- ✓ Usuwanie pojedynczej karty użytkownika (z użyciem karty użytkownika)
- ✓ Usuwanie pojedynczej karty użytkownika (bez użycia karty użytkownika)
- ✓ Ustawienie trybu prywatnego
- ✓ Ustawienie trybu publicznego
- ✓ Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku
- ✓ Tryb automatycznego otwarcia

Cechy Opcjonalne

- ✓ Dostępny z systemem zdalnej alokacji (RAS)
- ✓ Pojedynczy lub dwukrotny system RAS
- ✓ Dostępne alternatywne kolory
- ✓ Zaprogramowane funkcje i kody oraz logo na życzenie klienta





GeminiXC
digital and mechanical locks





Kod produktu: 3700



Kod produktu: 2700

Zamek Szyfrowy Gemini

Produkowany w Wielkiej Brytanii zamek Gemini jest dostępny w wersji mechanicznej i elektronicznej. Oba rodzaje zamka mają ten sam profil i szablon mocowania. Dzięki temu łatwo można podmienić jeden zamek na drugi, decyzję o wyborze odpowiedniego typu można też podjąć już po przygotowaniu otworów montażowych w meblu.

Zamki dostępne są w wersji wpuszczanej w panel i mocowanej na powierzchni, oraz w szerokiej paletce kolorów niestandardowych.

Niewielkie rozmiary, oraz możliwość montażu w poziomie i w pionie sprawiają, że zamek Gemini doskonale nadaje się do stosowania m.in. w szafkach pracowniczych, szafkach biurowych i szafach.

Cechy Standardowe Wersji Elektronicznej

Kod produktu: 3700

- ✓ Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym (inne kolory dostępne na zamówienie)
- ✓ Zamek wpuszczany w panel lub montowany na powierzchni
- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna
- ✓ 4-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ Tryby pracy: publiczny i prywatny
- ✓ Wskaźniki LED
- ✓ Wskaźnik stanu baterii
- ✓ Mechaniczny klucz serwisowy
- ✓ Szeroki wybór krzywek

Cechy Standardowe Wersji Mechanicznej

Kod produktu: 2700

- ✓ Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym (inne kolory dostępne na zamówienie)
- ✓ Zamek wpuszczany w panel lub montowany na powierzchni
- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna
- ✓ 4-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ Funkcja przypominania kodu
- ✓ Łatwa zmiana kodu
- ✓ Szeroki wybór krzywek

Opcje Wersji Elektronicznej

- ✓ Dostępny z systemem zdalnej alokacji (RAS)





Eclipse
digital combination locks





Kod produktu: 3760

Zamek Meblowy Eclipse

Zamek meblowy Eclipse można zastosować do modernizacji zamknięć z funkcją wymiennego bębna, zwiększając funkcjonalność nowych i odnowionych mebli biurowych. Współpracując z zamkami posiadającymi funkcję wymiennego bębna łatwo montuje się w używanym dotychczas zamku, po wyciągnięciu starego bębna.

Nadaje się też doskonale do użytku w nowoczesnych biurach, w których pracownicy nie mają przypisanych stanowisk roboczych i często przemieszczają się między różnymi strefami.

Przechowywanie rzeczy należących do pracowników oraz dostarczanie poczty może odbywać się z wykorzystaniem skrytek oraz tradycyjnych szafek centralnych.

Wytrzymała obudowa ze stopu cynku, dziesięciocyfrowa klawiatura, wiele dostępnych punktów mocowania, i bezpieczny klucz serwisowy sprawiają, że zamek Eclipse nadaje się do każdego biura.


Cechy Standardowe

- ✓ Modernizacja istniejących systemów, które posiadają wymienny bębenek
- ✓ Łatwy do zamontowania w nowych meblach
- ✓ Prosty montaż za pomocą nasadki i dwóch wkrętów
- ✓ Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub lewostronna
- ✓ Mechaniczny klucz serwisowy
- ✓ Wskaźniki LED
- ✓ Bateria AAA w zestawie
- ✓ Wskaźnik stanu baterii
- ✓ 8-cyfrowy kod MASTER (główny)
- ✓ 4-cyfrowy kod użytkownika
- ✓ W kolorze czarnym, srebrnym lub białym
- ✓ Szeroki wybór krzywek
- ✓ Tryby pracy: prywatny i publiczny
- ✓ Zgodność z ADA/DDA




Dodatek Techniczny

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje techniczne i rysunki zaprezentowanych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ich temat skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.




Kod produktu: 3950 oraz 3951





Kod produktu: 3960 oraz 3961







Kod produktu: 3780



RFID NIMBUS SURFACE MOUNT






RFID NIMBUS SEMI-FLUSH FIT




Kod produktu: 3963







Kod produktu: 3700



Kod produktu: 2700



Kod produktu: 3760

O Nas

Lowe & Fletcher i Euro-Locks są wiodącymi producentami systemów zamykających dla przemysłu. Nasze produkty można kupować będąc pewnym, że:

- ✓ W zakładach zlokalizowanych na terenie Europy i Wielkiej Brytanii produkujemy ponad 80 milionów systemów zamykających rocznie.
- ✓ Dysponujemy bogatą ofertą wysokiej jakości systemów zamykających dla zróżnicowanych odbiorców
- ✓ Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w zakresie projektowania urządzeń zamykających zgodnych z wymogami odbiorców.
- ✓ Oferujemy produkty standardowe oraz produkty opracowane na zamówienie, w ilościach hurtowych i detalicznych.
- ✓ Dysponujemy oddaną kadrą o dużym doświadczeniu w branży
- ✓ Produkujemy zamki od 1889 r. Jesteśmy firmą rodzinną w szóstym pokoleniu

Jesteśmy tutaj i służymy naszą pomocą

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

T: +44 (0) 121 505 0400

W: www.lowe-and-fletcher.co.uk

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com

T: +1 (616) 994 0490

W: www.loweandfletcherinc.com

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be

T: +32 61 212.261

W: www.euro-locks.be

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr

T: +33 (0)3.87.92.61.11

W: www.euro-locks.fr

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de

T: +49 (0) 6897 9072 0

W: www.euro-locks.de

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

W: www.euro-locks.pl





L&F A Lowe & Fletcher Group Company